# Heroja Pinkija br. 49

26300 Vršac

#### ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 08009988 PIB: 100914389 Broj tekućeg računa:

Vojvođanska banka 355-1011347-53 Credit Agricole banka 330-22000536-94

Trezor 840-346723-90

erenskastanina com tel: 013/821 600; 821-601 fax: 013/832-792

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Strana 1 od 4

#### Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-2446 / 4903

Podnosilac zahteva: RS MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA

ZAŠTITU BILJA, BEOGRAD

320-02-00460-29439/5/2018-11 Broj zahteva:

Inspektor: dipl.ing. Blagoje Barać

JCI broj: NA36ELG9

Uzorak: KAKAO PRAH 20-22%

Analitički broj: 4903 Uzorkovanje:

Uvoznik: JUST SUPERIOR DOO, Braće Nedić 15, Beograd Izvoznik:

1,1,1 Špediciia: **EXTERA DOO** 

Prevozno sredstvo: kamion K35-O-785/J28-A-428

Proizvođač:

Adresa proizvođača: /

Grad proizvođača: Cacacall Zemlja proizvođač: Ekvador Zemlja porekla: Ekvador

Ino-dobavljač: /, Ekvador

Bruto/Neto:

Pakovanje: rinfuz (25 kg)

Obim analize: Fizičko-hemijska analiza, Senzorna analiza, Mikrobiološka analiza, Biološko-biohemijska analiza

Prilog:

Podaci o uzorku:

Uzorak KAKAO PRAH

je dostavljen u plastičnoj ambalaži - rinfuz.



#### ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matiční broj: 08009988 PIB: 100914389 Broj tekućeg računa: Vojvođanska banka 355-1011347-53 Credit Agricole banka 330-22000536-94 Trezor 840-346723-90

анавотидечна Асичотачовал 3A UCTIVITURANSE SRPS IND/TEC 17025-2006 tel: 013/821 600; 821-601 fax: 013/832-792

Strana 2 od 4

Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-2446 / 4903 Analitički broj: 4903

I.SENZORNO ISPITIVANJE

Ispitivani uzorak je u vidu fino usitnjenog praha, braon boje, glatke teksture mirisa\* i ukusa\* svojstvenog za kakao prah.

Primenjene metode:

UPI.1.164; UPI.1.165; \*SRPS ISO 5496:2002; \*SRPS ISO 3972:2002

#### II.MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE

Parametar Lod			
Odredivanje broja мikroorganizama cfu/g	Primenjena metoda	Ref.Vrd.	Rezultat
Odredivanje broja kvasaca i plesni	SRPS EN ISO 4833-1:2014	103	<102
cfu/g	SRPS ISO 21527-2:2011	10 <sup>2</sup>	<10

#### III.BIOLOŠKO-BIOHEMIJSKO ISPITIVANJE

Parametar Sadržaj mikotoksina:	Primenjena metoda	Tehnika	Ref.Vrd.	Rezultat	Mer.Jed.
Ukupni aflatoksini (B1+B2+G1+G2)	UPI.1.124.20	Fluorometrija	/	< 2	μg/kg

#### IV.FIZIČKO-HEMIJSKO ISPITIVANJE

Parametar	Primenjena metoda	Tehnika	Ref.Vrd.	Rezultat	Manta
Sadržaj vode	Pravilnik 1) metoda 1	gravina vi		Rezultat	Mer.Jed.
Sadržaj masti	UPI.1.044	gravimetrija	max 7	3,31	%
Sadržaj pepela		gravimetrija	/	21,45	%
	Pravilnik 1) metoda 5	gravimetrija	/	4,82	%
* pH vrednost 10%-og vodenog rastvora	UPI.1.152	potenciometrija	1	5,21	1
Određivanje sadržaja teških metala:					
Sadržaj olova (Pb)	UPI.1.207	ICP-OES	max 2,0	< 1,0	mg/kg
Sadržaj kadmijuma (Cd)	UPI.1.207	ICP-OES	max 0,2	0,16	
Sadržaj arsena (As)	UPI.1.207	ICP-OES	max 1,0	< 0,50	mg/kg
Sadržaj bakra (Cu)	UPI.1.207	ICP-OES	max 50	8,88	mg/kg mg/kg
Sadržaj organohlornih pesticida:					_
alfa HCH	UPI.1.013	GC/ECD	0,02	< 0,005	mg/kg
beta HCH	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
delta HCH	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
gama HCH - lindan	UPI.1.013	GC/ECD	1,0	< 0,005	mg/kg

\*Parametar se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije

IZJAVA I:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

IZJAVA II:

Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti laboratorije



26300 Vršac

## ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 08009988 PIB: 100914389 Broj tekućeg računa: Vojvođanska banka 355-1011347-53 Credit Agricole banka 330-22000536-94 Trezor 840-346723-90

АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006

tel: 013/821 600; 821-601 fax: 013/832-792

Strana 3 od 4

## Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-2446 / 4903

Analitički broj: 4903		or, anai, Dr.	: 03-2446 /	4903	
heptahlor					
heptahlorepoksid	UPI.1.013	GC/ECD	0,02	< 0,005	mg/kg
aldrin	UPI.1.013	GC/ECD	0,02	< 0,005	mg/kg
dieldrin	UPI.1.013	GC/ECD	0,05	< 0,005	mg/kg
endosulfan I	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
endosulfan II	UPI.1.013	GC/ECD	0,1	< 0,005	mg/kg
	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
endosulfan sulphate endrin	UPI.1.013	GC/ECD	The state of the s	< 0,005	mg/kg
	UPI.1.013	GC/ECD	0,01	< 0,005	mg/kg
endrin aldehyde	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
endrin ketone	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
p,p' DDT	UPI.1.013	GC/ECD	0,5	< 0,005	mg/kg
p,p' DDD	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
p,p' DDE	UPI.1.013	GC/ECD		< 0,005	mg/kg
methoxychlor	UPI.1.013	GC/ECD	0,1	< 0,005	mg/kg
Sadržaj organofosfornih pesticida:	+				
Azinphos-ethyl	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
Azinphos-methyl	UPI.1.160	GC/MS	0,1	< 0,01	mg/kg
Bromophos-ethyl	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
Bromophos Bromophos	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
Carbophenothion Chlorfenvinphos	UPI.1.160	GC/MS	0,1	< 0,01	mg/kg
	UPI.1.160	GC/MS	0,1	< 0,01	mg/kg
Chlorpyrifos	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
Chlorpyrifos-methyl	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
Diazinon	UPI.1.160	GC/MS	0,02	< 0,01	mg/kg
Dichlofenthion	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
Dichlorvos	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
Ethion	UPI.1.160	GC/MS	0,1	< 0,01	mg/kg
Etrimfos	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
Fenchlorphos	UPI.1.160	GC/MS	0,02	< 0,01	mg/kg
Fonofos	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
Malathion	UPI.1.160	GC/MS	0,1	< 0,01	mg/kg
Methacrifos	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
Methidathion	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg mg/kg
Pirimiphos-ethyl	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
Pirimiphos-methyl	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	IIIR/ Kg
n temphos	011.1.100	1			

Parametar se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije

IZJAVA I:

Propetamphos

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti laboratorije

IZJAVA II:



Heroja Pinkija br. 49 26300 Vršac

#### ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 08009988 PIB: 100914389 Broj tekućeg računa: Vojvođanska banka 355-1011347-53 Credit Agricole banka 330-22000536-94 Trezor 840-346723-90

tel: 013/821 600; 821-601 fax: 013/832-792



Strana 4 od 4

### Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-2446 / 4903

Analitički	broi.	4000
	oroj;	4903

Sulfotep					
Tetrachlorvinphos	UPI.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
	UP1.1.160	GC/MS	0,01	< 0,01	mg/kg
Sadržaj karbamata:				1	1
Carbaryl	-				
Carbofuran	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0.01	mg/kg
Carbofuran-3-keto	UPI.1.160	GC/MS		< 0,01	mg/kg
Methiocarb	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
* Methomyl	UPI.1.160	GC/MS	0,1	< 0,01	mg/kg
Propoxur	UPI.1.160	GC/MS	0,05	< 0,01	mg/kg
	UP1.1.160	GC/MS	0,1	< 0,01	mg/kg

Rukovodilac Odelenja za kontrolu kvaliteta uzoraka

Specijalista mikrobiologije

dipl. ing. tehnologije Sofija Rankov

dipl. ing. poljoprivrede -specijalista

DVM Gordana Đokić

Rukovodilac Odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja

Miodrag Kertes, dipl.inž. tehn.

Rukovodilac Instrumentalnog odeljenja

\*Parametar se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije

IZJAVA I:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

IZJAVA II:

Ovaj izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti laboratorije