



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. N-1993/A

(Dopuna izveštaja o ispitivanju br.N-1993 od 29.07.2025.g.)

SADRŽAJ:

NASLOVNA STRANA

IZVEŠTAJ O UZORKOVANJU (Izjava, tačka 3)

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

NAPONEMA: Na zahtev stranke izvršena je dopuna pesticida .

Strana:

1

2

3 i 4

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 20 .08.2025.god.

Izveštaj odobrio:

Šef Odeljenja - Odseka



Prin. dr Jelena Turin
specijalista higijene

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini i uz saglasnost IZJZ Niš
3. Kada laboratorija nije odgovorna za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen .Laboratorija se odriče odgovornosti o podacima o uzorku i uzorkovanju, koji su dobijeni od korisnika usluga. Izveštaj o ispitivanju ne sme se koristiti za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane i predmeta opšte upotrebe.



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 2

PODACI O UZORKU N-1993/A

Naručilac ispitivanja:	„Just Superior,, d.o.o.
Adresa:	Ul. Braće Nedić 15, Beograd / Opština Vračar
Osnov ispitivanja:	Zahtev
Uzorak (vrsta):	Superior Ašvaganda
Zahtevana ispitivanja:	Mikrobiološki pregled , pregled na teške metale,pesticide i uvid u deklaraciju
	Radi upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja
Ambalaža:	Uzorak je u originalnom pakovanju:tablete 500 mg.
Stanje uzorka na prijemu:	Uzorak zadovoljava po UP 06.2
Ostali podaci o uzorku:	
Uzorkovanje izvršio:	Stranka
Lokacija uzorkovanja:	„Just Superior,, d.o.o.
	Ul. Braće Nedić 15, Beograd / Opština Vračar
Datum uzorkovanja :	29.07.2025. god.
Datum i vreme prijema uzorka:	29.07.2025. 10 ^{30h}

PR.06.OB.16 B



Šef Odeljenja - Odseka

Prim. dr Jelena Turut
specijalista higijene



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01.147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 4

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA

Broj: N-1993

Datum početka analize: 29.7.2025.

Datum završetka analize: 20.8.2025.

Uzorak:

Superior ašvaganda u tabletama 500 mg

Ispitano u skladu sa:

Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje "Sl glasnik RS" br. 91/2022 i 26/2024

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
PESTICIDI			max	
2-Phenylphenol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acetochlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acrinathrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acrinathrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acrinathrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Alachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Aldrin + Dieldrin kao dieldrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Aldrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dieldrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Atrazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Azinphos-ethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Azinphos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Azoxystrobin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Benalaxyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bifenthrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Biphenyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bitertanol suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bitertanol-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bitertanol-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Boscalid	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromophos-1methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromophos-2ethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromopropylate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromuconazole suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromuconazole-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromuconazole-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bupirimate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cadusafos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Captan	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Carbaryl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Carbofuran	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Carbophenothion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorbenside (F)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane suma cis i trans	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane cis	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane trans	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane oxy-	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorfenapyr	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorfenvinphos suma (E) i (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorfenvinphos (E)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorfenvinphos (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorobenzilate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorothalonil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

Chlorpropham	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorpyrifos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorpyrifos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthal-dimethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos suma 1-3	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos-3	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Clomazone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cyanazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin suma 1-4	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-3	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-4	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cyproconazole-1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cyprodinil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
p,p-DDT	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Deltamethrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Deltamethrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Deltamethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diazinon	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlobenil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlofenthion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlofluanid	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlorvos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diclobutrazol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dicloran	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dicofol deg. (DCBP)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Difenoconazole suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Difenoconazole-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Difenoconazole-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diiflufenican	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethoate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethomorph suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethomorph-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethomorph-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diphenylamine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Epoxiconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethiofencarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethofumesate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethoprophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Etrimfos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenamidone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenamiphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenarimol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenazaquin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenbuconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenitrothion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenoxycarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenpropathrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenpropimorph	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenthion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenvalerate suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenvalerate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenvalerate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fipronil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flucythrinate sum 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flucythrinate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flucythrinate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fludioxonil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flusilazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flutriafol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Folpet	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fonofos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

Fosthiazate suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fosthiazate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fosthiazate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
HCH alpha	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
HCH beta	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
HCH delta	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Heptachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Hexachlorobenzene	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Hexaconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Hexazinone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Imazalil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Indoxacarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Iprodione	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isocarbophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isodrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isofenphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isofenphos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Kresoxim-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
lambda-Cyhalothrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Lenacil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Lindan	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Linuron	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Malathion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Mecarbam	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metalaxyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metazachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methacrifos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methamidophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methidathion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methiocarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metolachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metolcarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metribuzin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Mevinphos-1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Monocrotophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Myclobutanil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Napropamide	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Nitrofen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Omethoate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Oxyfluorfen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Paclobutrazol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Parathion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Parathion-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Penconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pendimethalin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Permethrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Permethrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Permethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenothrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenothrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenothrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenthoate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosalone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosmet	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosphamidon suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosphamidon-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosphamidon-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pirimicarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pirimiphos ethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pirimiphos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Prochloraz	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Procymidone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Profenofos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Prometryn	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propamocarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propargite suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

Propargite-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propargite-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propentamphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propiconazole suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propiconazole-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propiconazole-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propoxur	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propyzamide	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyraclostrobin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyrazophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyridaben	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyridaphenthion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
PyrifenoX suma (E) i (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
PyrifenoX (E)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
PyrifenoX (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyrimethanil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyriproxyfen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Quinalphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Quinoxifen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Quintozene	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Simazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Spirodiclofen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
tau-Fluvalinate suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
tau-Fluvalinate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
tau-Fluvalinate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tebuconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tebufenpyrad	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tebuthiuron	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tecnazene	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tefluthrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Terbacil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Terbuthylazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Terbutryn	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetrachlorvinphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetraconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetradifon	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetramethrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetramethrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetramethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Thiamethoxam deg.	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tolclofos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tolyfluanid	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Triadimefon	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Triazophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Trifloxystrobin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Trifluralin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Triticonazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Vinclozolin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Zoxamide	mg/kg	DM 221*	-	<0.03

Ispitivanja izvršio
[Signature]
Dok. hem. i toksikol. hemije



Šef Odeljenja za Sanitarnu hemiju
[Signature]
Dipl. hem. Biljana Ljubenović
specijalista toksikološke hemije



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

Strana. I

**STRUČNO MIŠLJENJE
NA OSNOVU IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU BR. N-1993/A
ZA ANALIZIRANI UZORAK**

Uzorak: Superior Ašvaganda

Na osnovu rezultata datih u izveštaju o ispitivanju broj N- 1993/A pregledani uzorak hrane JE BEZBEDAN prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. gl. RS br 41/2009; 17/2019) sa aspekta ispitivanih parametara.

Analiza uzorka vršena radi upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja.

U cilju obezbedjenja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača (član3. Zakona o bezbednosti hrane Sl. gl. RS br 41/2009; 17/2019) neophodno je da subjekt u poslovanju sa hranom vrši kontinuirano laboratorijsko ispitivanje parametara bezbednosti u skladu sa važećim Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) (Sl. glasnik. RS br. 45/2022; 20/2023:73/2024).

Datum izdavanja mišljenja: 20.08.2025.g.

LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE



Др.м. др Јелена Ђурић
специјалиста хигијене



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. N-1993

SADRŽAJ:	Strana:
NASLOVNA STRANA	1
PODACI O UZORKU (Izjava ,tačka 3)	2
REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3
REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA	

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 05 .08.2025.god.

Izveštaj odobrio:

Šef Odeljenja - Odseka



Pril. op Jelena Kurik
specijalista higijene

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini i uz saglasnost IZJZ Niš
3. Kada laboratorija nije odgovorna za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen .Laboratorija se odriče odgovornosti o podacima o uzorku i uzorkovanju, koji su dobijeni od korisnika usluga. Izveštaj o ispitivanju ne sme se koristiti za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane i predmeta opšte upotrebe.

PR.06.OB.16 B



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 2

PODACI O UZORKU N-1993

Naručilac ispitivanja:

„Just Superior,, d.o.o.

Adresa:

Ul. Braće Nedić 15, Beograd / Opština Vračar

Osnov ispitivanja:

Zahtev

Uzorak (vrsta):

Superior Ašvaganda

Zahtevana ispitivanja:

Mikrobiološki pregled , pregled na teške metale i uvid u deklaraciju

Radi upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja

Ambalaža:

Uzorak je u originalnom pakovanju:tablete 500 mg.

Stanje uzorka na prijemu:

Uzorak zadovoljava po UP 06.2

Ostali podaci o uzorku:

Uzorkovanje izvršio:

Stranka

Lokacija uzorkovanja:

„Just Superior,, d.o.o.

Ul. Braće Nedić 15, Beograd / Opština Vračar

Datum uzorkovanja :

29.07.2025. god.

Datum i vreme prijema uzorka:

29.07.2025. 10^{30h}

PR.06.OB.16 B



Šef Odeljenja - Odseka

Prim. dr Jelena Purić
specijalista higijene



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana 3

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA Br.N-1993

Datum početka analize:

29.07.2025.

Datum završetka analize:

04.08.2025.

Vrsta uzorka: **Superior ašvaganda u tabletama 500 mg**

Ispitano u skladu sa: Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) (Sl. glasnik RS 45/2022, 20/23 i 73/2024)

Parametar (metoda ispitivanja)		Jedinica uzorka					Interpretacija rezultata
		1.	2.	3.	4.	5.	
Salmonella spp. SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	Granične vrednosti u 25,0 g(ml)	ne sme da sadrži					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 25,0 g(ml)	nije nadjena	nije nadjena	nije nadjena	nije nadjena	nije nadjena	
Koagulaza pozitivne stafilokoke SRPS EN ISO 6888-1:2021; 37°C	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	< 10 cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
E. coli SRPS ISO 16649-2 :2008	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	< 10 cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Broj mikroorganizama SRPS EN ISO 4833- 1:2014/A1:2022	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^4 - 2 \times 10^4$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Bacillus cereus SRPS EN ISO 7932:2009 ; 30°C	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^4 - 10^5$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Kvasci i plesni SRPS ISO 21527-1:2011	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^2 - 2 \times 10^2$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Enterobacteriaceae SRPS ISO 21528-2:2017; 37°C	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^2 - 10^3$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	

Rezultati se odnose samo na dati uzorak.

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

1) Prema Pravilniku o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) (Sl. glasnik RS 45/2022, 20/23 i 73/2024)

ISPITIVANJA IZVRŠIO

Dr. Ljiljana Križanović
specijalista
mikrobiologije

ŠEF ODELJENJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

Dr. Nemanja Stanković

spec. istraž. mikrobiolog

PR.06.OB.21 A



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
КОЛЕС 17025

Strana: 4

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA

Broj: N-1993

Datum početka analize: 29.7.2025.

Datum završetka analize: 05.8.2025.

Uzorak:

Superior ašvaganda u tabletama 500 mg

Ispitano u skladu sa:

Pravilnikom o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani u "Sl. glasnik RS", br. 73/2024, 90/2024, 47/2025 i 61/2025

Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", br. 45/2022, 20/2023 i 73/2024

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
METALI			max	
Olovo	mg/kg	DM 59	3,0	0,38
Kadmijum	mg/kg	DM 59	1,0	< 0,24
Živa	mg/kg	DM 57	0,1	< 0,05

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

IZJAVA

Rezultati su USKLAĐENI sa propisanim vrednostima Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani "Službeni glasnik RS", br. 73/2024, 90/2024, 47/2025 i 61/2025 član 3 Prilog 1.

JELENA BILJANOVIĆ
Ispitivanja izvršio
Biljana Ljubenović



Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju
Biljana Ljubenović
Dipl. hem. Biljana Ljubenović
specijalista toksikološke hemije



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

PROVERA DEKLARACIJE

Broj: N-1993

Datum početka analize: 29.7.2025.

Datum završetka analize: 05.8.2025.

Uzorak:

Superior ašvaganda u tabletama 500 mg

Ispitano u skladu sa:

Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", br. 45/2022, 20/2023 i 73/2024

IZJAVA

Uz uzorak je priložena dokumentacija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja sadrži stručno mišljenje, kategorizaciju i odobreni tekst deklaracije.

Uvidom u deklaraciju uzorak sadrži potrebne informacije od interesa za potrošača.

Sadržaj deklaracije NIJE USKLADEN sa zahtevima Pravilnika o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", br. 45/2022, 20/2023 i 73/2024. jer deklaracija ne sadrži broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva član 21.

Ispitivanja izvršio

Šef Odeljenja za samitarnu hemiju

Dipl. hem. Biljana Ljubenović
specijalista toksikološke hemije



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

Strana. I

**STRUČNO MIŠLJENJE
NA OSNOVU IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU BR. N-1993
ZA ANALIZIRANI UZORAK**

Uzorak: Superior Ašvaganda

Na osnovu rezultata datih u izveštaju o ispitivanju broj N- 1993 pregledani uzorak hrane JE BEZBEDAN prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. gl. RS br 41/2009; 17/2019) sa aspekta ispitivanih parametara.

Analiza uzorka vršena radi upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja.

U cilju obezbedjenja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača (član3. Zakona o bezbednosti hrane Sl. gl. RS br 41/2009; 17/2019) neophodno je da subjekt u poslovanju sa hranom vrši kontinuirano laboratorijsko ispitivanje parametara bezbednosti u skladu sa važećim Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) (Sl. glasnik. RS br. 45/2022; 20/2023;73/2024).

Datum izdavanja mišljenja: 05.08.2025.g.



LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE

[Signature]
prof. dr. Konstantin Lazarević
specijalista higijene